

**DATOS IDENTIFICATIVOS****EMPLAZAMIENTO**

Dirección: La Carrera Nº: 35
 Código postal: 12.530
 Tipología: Vivienda unifamiliar

FOTOGRAFÍA

PROTECCIÓN ANTERIOR
 P.3

REFERENCIA CATASTRAL

Manzana catastral: 95.975
 Nº catastro: 45

PLANO DE SITUACIÓN

AFECCIONES PATRIMONIALES
 Includo en el Área de Protección del Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Burriana.

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras de Planta Baja y piso coronada por antepecho con frontón y adornos en relieve. Presenta tres huecos por planta enmarcados en todo el perímetro, con arco rebajado en planta baja y con dinteles rectos en relieve en la superior. Balcones individuales con barandillas de hierro que descansan sobre ménsulas. Tratamiento de fachada en planta superior de estuco imitando sillares con junta muy abierta que presenta tratamiento abujardado.

USOS

ANTERIOR: Residencial
 PROPUESTO: Residencial

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

OBSERVACIONES

Actuaciones arquitectónicas:
 Ninguna

Actuaciones arqueológicas:
 Ninguna




IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA




FOTO AÉREA


| | | |
|-------|--|-----------|
| S*: | Superficie de parcela | 309.24 m2 |
| PMp*: | Profundidad media de parcela | 33.70 m |
| PMcp: | Profundidad media del cuerpo principal | 12.60 m |
| Lf*: | Longitud en fachada | 9.25 m |
| Lfcp: | Longitud de fachada del cuerpo principal | 9.25 m |
| Hrc: | Altura media en cornisa | 8.80 m |
| Hrpb: | Altura media del primer forjado | 4.30 m |
| | Altura media entre forjados | 4.20 m |



ESQUEMA EN PLANTA



ESQUEMA DE FACHADA



ESQUEMA DE OCUPACIÓN

| Hrc: Altura media de cornisa | Hrpb: Altura media del primer forjado | PMb: Profundidad media de parcela | PMcp: Profundidad media del cuerpo principal | Lf: Longitud de fachada | Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal | S: Superficie de parcela | (Nota: cotas en metros, las medidas son aproximadas)

| Hrc: Altura media de cornisa | Hrpb: Altura media del primer forjado | PMb: Profundidad media de parcela | PMcp: Profundidad media del cuerpo principal | Lf: Longitud de fachada | Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal | S: Superficie de parcela | (Nota: cotas en metros, las medidas son aproximadas)

VALORACIÓN PORMENORIZADA

| CUBIERTA | Nº de referencia y/o descripción |
|----------------------|----------------------------------|
| Tipología | Inclinada |
| Revestimientos | Teja árabe |
| Elementos singulares | (1) Antepecho ornamentado |
| FACHADA | |
| Alero | (1)(2) |
| Fenestración | |
| Carpinterías | Madera |
| Rejerías | (3)(4) Hierro forjado |
| Revestimientos | (1)(2)(3)(4) Enfoscado pintado |
| Canalón bajantes | |
| Color | Blanco, grisáceo. |
| Elementos de interés | Ménsulas, remate, cubrepersianas |
| INTERIOR | |
| Escaleras | |
| Revestimientos | |
| Otros | |



1



3

ELEMENTOS PROPIOS

CUBIERTA
 Tipología Revestimientos Elementos singulares

FACHADA
 Alero Carpinterías Revestimientos Canalón y bajantes
 Fenestración Rejerías Color Elementos de interés

INTERIOR
 Escaleras Revestimientos Otros



2



4

ELEMENTOS IMPROPIOS

CUBIERTA
 Tipología Revestimientos Elementos singulares

FACHADA
 Alero Carpinterías Revestimientos Canalón y bajantes
 Fenestración Rejerías Color Elementos de interés

INTERIOR
 Escaleras Revestimientos Otros



NORMATIVA DE PROTECCIÓN

PARCELA PROTEGIDA: 95.975 / 45 ; C/ La Carrera nº 35
 Z.O.U.: Conjunto Histórico Protegido II - CHP-II
 ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA: Ninguna

CONDICIONES PARTICULARES DEL NIVEL DE PROTECCIÓN:

| ELEMENTOS | CUERPO PRINCIPAL | | | PATIO | EDIFICACIÓN AUXILIAR |
|------------------|---|---|---|---|---|
| | Fachada - Cubierta | Fachada posterior | Interior | | |
| PROTECCIÓN | SI | SI | SI | NO | NO |
| DEMOLICIÓN | NO | NO | NO | SI | SI |
| OBRAS PERMITIDAS | <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología <input type="checkbox"/> Modernización <input type="checkbox"/> Reforma | <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma | <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma | <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma | <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma |

CONDICIONES GENERALES:
 Título I, Capítulo 1 Normas Urbanísticas del Catálogo. Sección Primera

CONDICIONES PARTICULARES:
 RESTAURACIÓN: (resumen art. 8.2 NN.UU. Catálogo)
 - Fachada y cubierta: se eliminarán los "elementos impropios" señalados en la valoración pormenorizada. Para preservar rasgos del ambiente protegido, se podrán realizar actuaciones de reconstrucción basadas en hipótesis, para la recuperación de elementos ocultos de interés arquitectónico o en mal estado de conservación. En cualquier caso, se realizará con idénticas técnicas constructivas y reutilización de los elementos propios.
 - Cubierta: pueden conllevar un cambio de materiales siempre que no trascienda a la imagen exterior de la misma.
 REHABILITACIÓN: (resumen art. 8.3 NN.UU. Catálogo)
 - Fachada trasera: se deberá tener en cuenta:
 - La recuperación de los huecos originales y recomposición de la fachada con integración de estos.
 - La recuperación de carpinterías y revestimientos originales o reconstrucción de los mismos.
 - No se permite la utilización de elementos volados y balcones, salvo el alero.
 - Tratamiento de la fachada trasera que permita una lectura unitaria, evitando penetración de elementos de distribución y utilizando materiales transparentes.
 - Interior: No se permite la modificación de las alturas existentes entre las plantas.

CONDICIONES OBLIGATORIAS (en caso de realizar una intervención integral):
 En obras de nueva planta:
 - Ocupación de la parcela: 80% sup. parcela.
 - Patio:- círculo inscrito ≥ 4m.
 - no se permite la cubrición del patio.
 - Edificación auxiliar:
 - número de plantas: II
 - altura de cornisa: la correspondiente a II plantas de cuerpo principal.
 - tipología de cubierta: azotea plana o inclinada.
 - pendiente cubierta inclinada: de 25% á 40%
 - altura total (azotea plana): antepecho de 1,50m sobre la altura de cornisa.
 - Fachada: huecos de proporción vertical con disposición y dimensiones característicos de la zona, paramentos planos sin elementos volados, revestimientos realizados con enfoscados maestreados pintados, carpintería de material igual al existente en el cuerpo principal.
 - Se permite la unión con el cuerpo principal mediante una construcción de profundidad ≤2m y cubierta plana, el resto de parámetros de aplicación son los definidos para la edificación auxiliar.


PANELES CERÁMICOS:
 No procede




ORDENANZA GRÁFICA

ELEMENTOS PROTEGIDOS


ESQUEMAS DE OCUPACIÓN DE PARCELA (obras de nueva planta)



CUERPO PRINCIPAL PROTEGIDO



FACHADA PROTEGIDA



OCUPACIÓN EN PLANTA