



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

**EMPLAZAMIENTO**

Dirección: San Juan de la Cruz  
Código postal: 12.530  
Tipología: Vivienda unifamiliar

Nº: 35

**REFERENCIA CATASTRAL**

Manzana catastral: 92.973  
Nº catastro: 1

**PLANO DE SITUACIÓN**



**FOTOGRAFÍA**



**PROTECCIÓN ANTERIOR**

No protegido

**AFECCIONES PATRIMONIALES**

Incluido en el Área de Protección del Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Burriana.

**DESCRIPCIÓN**

Vivienda unifamiliar en esquina de Planta Baja y piso. Paramentos estucados formando sillares y coronados por cornisa sobre modillones. Sobre la cornisa, remate de obra con plafones en relieve entre pilstras. Cubrepersianas trabajados y ménsulas bajo el balcón de la planta principal.

**USOS**

ANTERIOR: Residencial  
PROPUESTO: Residencial

**ESTADO DE CONSERVACIÓN**

Regular

**OBSERVACIONES**

Actuaciones arquitectónicas:  
Ninguna

Actuaciones arqueológicas:  
Ninguna




IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA




FOTO AÉREA


S*:	Superficie de parcela	85.54 m2
PMp*:	Profundidad media de parcela	22.56 m
PMcp:	Profundidad media del cuerpo principal	22.56 m
Lf*:	Longitud en fachada	4.54 m
Lfcp:	Longitud de fachada del cuerpo principal	4.54 m
Hrc:	Altura media en cornisa	7.00 m
Hrpb:	Altura media del primer forjado	3.50 m
	Altura media entre forjados	3.20 m



ESQUEMA EN PLANTA



ESQUEMA DE FACHADA



ESQUEMA DE OCUPACIÓN

| Hrc: Altura media de cornisa | Hrpb: Altura media del primer forjado | PMb: Profundidad media de parcela | PMcp: Profundidad media del cuerpo principal | Lf: Longitud de fachada | Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal | S: Superficie de parcela | (Nota: cotas en metros, las medidas son aproximadas)

| Hrc: Altura media de cornisa | Hrpb: Altura media del primer forjado | PMb: Profundidad media de parcela | PMcp: Profundidad media del cuerpo principal | Lf: Longitud de fachada | Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal | S: Superficie de parcela | (Nota: cotas en metros, las medidas son aproximadas)



**VALORACIÓN PORMENORIZADA**

CUBIERTA	Nº de referencia y/o descripción
Tipología	Inclinada
Revestimientos	Teja árabe
Elementos singulares	Antepecho con remate ornamental
FACHADA	
Alero	Cornisa sobre canecillos
Fenestración	
Carpinterías	(3) (4) Madera
Rejerías	(3) (4) Hierro forjado
Revestimientos	(1) (2) (3) (4) Enfoscado pintado
Canalón bajantes	
Color	Azulado, blanco
Elementos de interés	(1) (2) (3) (4) Remate, ménsulas
INTERIOR	
Escaleras	
Revestimientos	
Otros	



1



3

**ELEMENTOS PROPIOS**

<b>CUBIERTA</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tipología	Revestimientos	Elementos singulares	
<b>FACHADA</b>			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alero	Carpinterías	Revestimientos	Canalón y bajantes
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fenestración	Rejerías	Color	Elementos de interés
<b>INTERIOR</b>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Escaleras	Revestimientos	Otros	

**ELEMENTOS IMPROPIOS**

<b>CUBIERTA</b>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tipología	Revestimientos	Elementos singulares	
<b>FACHADA</b>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alero	Carpinterías	Revestimientos	Canalón y bajantes
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenestración	Rejerías	Color	Elementos de interés
<b>INTERIOR</b>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Escaleras	Revestimientos	Otros	



2



4

**NORMATIVA DE PROTECCIÓN**

PARCELA PROTEGIDA: 92.973 / 1 ; C/ San Juan de la Cruz nº 35  
 Z.O.U.: Conjunto Histórico Protegido II - CHP-II  
 ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA: Ninguna

**CONDICIONES PARTICULARES DEL NIVEL DE PROTECCIÓN:**

ELEMENTOS	CUERPO PRINCIPAL			PATIO	EDIFICACIÓN AUXILIAR
	Fachada - Cubierta	Fachada posterior	Interior		
PROTECCIÓN	SI	SI	SI	NO	NO
DEMOLICIÓN	NO	NO	NO	SI	SI
OBRAS PERMITIDAS	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación  <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología  <input type="checkbox"/> Modernización <input type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación  <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología  <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación  <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología  <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación  <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología  <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación  <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología  <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma

**CONDICIONES GENERALES:**

Título I, Capítulo 1 Normas Urbanísticas del Catálogo. Sección Primera

**CONDICIONES PARTICULARES:**

RESTAURACIÓN: (resumen art. 8.2 NN.UU. Catálogo)

- Fachada y cubierta: se eliminarán los "elementos impropios" señalados en la valoración pormenorizada. Para preservar rasgos del ambiente protegido, se podrán realizar actuaciones de reconstrucción basadas en hipótesis, para la recuperación de elementos ocultos de interés arquitectónico o en mal estado de conservación. En cualquier caso, se realizará con idénticas técnicas constructivas y reutilización de los elementos propios.

- Cubierta: pueden conllevar un cambio de materiales siempre que no trascienda a la imagen exterior de la misma.

REHABILITACIÓN: (resumen art. 8.3 NN.UU. Catálogo)

- Fachada trasera: se deberá tener en cuenta:  
 - La recuperación de los huecos originales y recomposición de la fachada con integración de estos.  
 - La recuperación de carpinterías y revestimientos originales o reconstrucción de los mismos.  
 - No se permite la utilización de elementos volados y balcones, salvo el alero.  
 - Tratamiento de la fachada trasera que permita una lectura unitaria, evitando penetración de elementos de distribución y utilizando materiales transparentes.

- Cuerpo principal: se permite la demolición de la tabiquería o elementos de distribución interior que no afecte a espacios principales recuperando, incorporando o trasladando elementos de carpintería, ornamentación etc. que puedan existir en ellos. No se permite la modificación en la disposición de los elementos portantes de la estructura, ni la alteración de las alturas libres entre forjados.

**CONDICIONES OBLIGATORIAS** (en caso de realizar una intervención integral):

En obras de nueva planta:  
 - Ocupación de la parcela: 80% sup. parcela.  
 - Patio:- círculo inscrito  $\geq$  4m.  
 - no se permite la cubrición del patio.  
 - Edificación auxiliar:  
 - número de plantas: II  
 - altura de cornisa: la correspondiente a II plantas de cuerpo principal.  
 - tipología de cubierta: azotea plana o inclinada.  
 - pendiente cubierta inclinada: de 25% á 40%  
 - altura total (azotea plana): antepecho de 1,50m sobre la altura de cornisa.  
 - Fachada: huecos de proporción vertical con disposición y dimensiones característicos de la zona, paramentos planos sin elementos volados, revestimientos realizados con enfoscados maestreados pintados, carpintería de material igual al existente en el cuerpo principal.  
 - Se permite la unión con el cuerpo principal mediante una construcción de profundidad  $\leq$  2m y cubierta plana, el resto de parámetros de aplicación son los definidos para la edificación auxiliar.

**PANELES CERÁMICOS:**


No Procede




### ORDENANZA GRÁFICA

#### ELEMENTOS PROTEGIDOS


#### ESQUEMAS DE OCUPACIÓN DE PARCELA (obras de nueva planta)



CUERPO PRINCIPAL PROTEGIDO



FACHADA PROTEGIDA



OCUPACIÓN EN PLANTA