



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

**EMPLAZAMIENTO**

Dirección: San pascual N°: 21  
 Código postal: 12.530  
 Tipología: Vivienda unifamiliar

**REFERENCIA CATASTRAL**

Manzana catastral: 94.007  
 N° catastro: 23

**PLANO DE SITUACIÓN**



**FOTOGRAFÍA**



PROTECCIÓN ANTERIOR  
P.3

AFECCIONES PATRIMONIALES  
Incluido en el Área de Protección del Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Burriana.

USOS  
ANTERIOR: Residencial  
PROPUESTO: Residencial

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
Bueno

OBSERVACIONES  
Actuaciones arquitectónicas:  
Ninguna

Actuaciones araeolóicas:  
Ninguna

**DESCRIPCIÓN**

Vivienda unifamiliar entre medianeras de Planta Baja y piso. La fachada se ordena según dos ejes verticales. Gran balconada en la planta principal que recoge las dos aberturas y que se apoya sobre ménsulas de temas clásicos. Los huecos, con dintel de arco rebajado, están remarcados por impostas en relieve. Destaca la cornisa sobre modillones y friso con rosetas.




IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA




FOTO AÉREA


S*:	Superficie de parcela	61.82 m2
PMp*:	Profundidad media de parcela	16.37 m
PMcp:	Profundidad media del cuerpo principal	9.90 m
Lf*:	Longitud en fachada	3.87 m
Lfcp:	Longitud de fachada del cuerpo principal	3.87 m
Hrc:	Altura media en cornisa	8.70 m
Hrpb:	Altura media del primer forjado	4.35 m
	Altura media entre forjados	4.05 m



ESQUEMA EN PLANTA



ESQUEMA DE FACHADA



ESQUEMA DE OCUPACIÓN

| Hrc: Altura media de cornisa | Hrpb: Altura media del primer forjado | PMb: Profundidad media de parcela | PMcp: Profundidad media del cuerpo principal | Lf: Longitud de fachada | Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal | S: Superficie de parcela | (Nota: cotas en metros, las medidas son aproximadas)

| Hrc: Altura media de cornisa | Hrpb: Altura media del primer forjado | PMb: Profundidad media de parcela | PMcp: Profundidad media del cuerpo principal | Lf: Longitud de fachada | Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal | S: Superficie de parcela | (Nota: cotas en metros, las medidas son aproximadas)



**VALORACIÓN PORMENORIZADA**

CUBIERTA	Nº de referencia y/o descripción
Tipología	Inclinada
Revestimientos	Teja árabe
Elementos singulares	
FACHADA	
Alero	(1)Cornisa sobre canes,friso de rosetas
Fenestración	Remarcados por impostas en relieve
Carpinterías	(1)(2)(3)(4) Madera
Rejerías	(2)(3)(4) Hierro forjado
Revestimientos	(1)(2)(3)(4) Enfoscado pintado
Canalón bajantes	PVC
Color	(1)(4) Beige, azul, blanco
Elementos de interés	(1)(2)(4)Ménsulas,cornisa sobre canes
INTERIOR	
Escaleras	
Revestimientos	
Otros	



1



3

**ELEMENTOS PROPIOS**

- CUBIERTA  
 Tipología    Revestimientos    Elementos singulares
- FACHADA  
 Alero    Carpinterías    Revestiminetos    Canalón y bajantes  
 Fenestración    Rejerías    Color    Elementos de interés
- INTERIOR  
 Escaleras    Revestimientos    Otros



2



4

**ELEMENTOS IMPROPIOS**

- CUBIERTA  
 Tipología    Revestimientos    Elementos singulares
- FACHADA  
 Alero    Carpinterías    Revestiminetos    Canalón y bajantes  
 Fenestración    Rejerías    Color    Elementos de interés
- INTERIOR  
 Escaleras    Revestimientos    Otros

**NORMATIVA DE PROTECCIÓN**

PARCELA PROTEGIDA: 94.007 / 23 ; C/ San pascual nº 21  
 Z.O.U.: Conjunto Histórico Protegido II - CHP-II  
 ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA: Ninguna

**CONDICIONES PARTICULARES DEL NIVEL DE PROTECCIÓN:**

ELEMENTOS	CUERPO PRINCIPAL			PATIO	EDIFICACIÓN AUXILIAR
	Fachada - Cubierta	Fachada posterior	Interior		
PROTECCIÓN	SI	SI	SI	NO	NO
DEMOLICIÓN	NO	NO	NO	SI	SI
OBRAS PERMITIDAS	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación  <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología  <input type="checkbox"/> Modernización <input type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación  <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología  <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación  <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología  <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación  <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología  <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación  <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología  <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma

**CONDICIONES GENERALES:**

Título I, Capítulo 1 Normas Urbanísticas del Catálogo. Sección Primera

**CONDICIONES PARTICULARES:****RESTAURACIÓN:** (resumen art. 8.2 NN.UU. Catálogo)

- Fachada y cubierta: se eliminarán los "elementos impropios" señalados en la valoración pormenorizada. Para preservar rasgos del ambiente protegido, se podrán realizar actuaciones de reconstrucción basadas en hipótesis, para la recuperación de elementos ocultos de interés arquitectónico o en mal estado de conservación. En cualquier caso, se realizará con idénticas técnicas constructivas y reutilización de los elementos propios.

- Cubierta: pueden conllevar un cambio de materiales siempre que no trascienda a la imagen exterior de la misma.

**REHABILITACIÓN:** (resumen art. 8.3 NN.UU. Catálogo)

- Fachada trasera: se deberá tener en cuenta:  
 - La recuperación de los huecos originales y recomposición de la fachada con integración de estos.  
 - La recuperación de carpinterías y revestimientos originales o reconstrucción de los mismos.  
 - No se permite la utilización de elementos volados y balcones, salvo el alero.  
 - Tratamiento de la fachada trasera que permita una lectura unitaria, evitando penetración de elementos de distribución y utilizando materiales transparentes.

- Cuerpo principal: se permite la demolición de la tabiquería o elementos de distribución interior que no afecte a espacios principales recuperando, incorporando o trasladando elementos de carpintería, ornamentación etc. que puedan existir en ellos. No se permite la modificación en la disposición de los elementos portantes de la estructura, ni la alteración de las alturas libres entre forjados.

**CONDICIONES OBLIGATORIAS** (en caso de realizar una intervención integral):

En obras de nueva planta:  
 - Ocupación de la parcela: 80% sup. parcela.  
 - Patio:- círculo inscrito  $\geq$  4m.  
 - no se permite la cubrición del patio.  
 - Edificación auxiliar:  
 - número de plantas: II  
 - altura de cornisa: la correspondiente a II plantas de cuerpo principal.  
 - tipología de cubierta: azotea plana o inclinada.  
 - pendiente cubierta inclinada: de 25% á 40%  
 - altura total (azotea plana): antepecho de 1,50m sobre la altura de cornisa.  
 - Fachada: huecos de proporción vertical con disposición y dimensiones característicos de la zona, paramentos planos sin elementos volados, revestimientos realizados con enfoscados maestreados pintados, carpintería de material igual al existente en el cuerpo principal.  
 - Se permite la unión con el cuerpo principal mediante una construcción de profundidad  $\leq$  2m y cubierta plana, el resto de parámetros de aplicación son los definidos para la edificación auxiliar.

**PANELES CERÁMICOS:**


No procede




ORDENANZA GRÁFICA

ELEMENTOS PROTEGIDOS


ESQUEMAS DE OCUPACIÓN DE PARCELA  
(obras de nueva planta)



CUERPO PRINCIPAL PROTEGIDO



FACHADA PROTEGIDA



OCUPACIÓN EN PLANTA